## P Liquido " NO FROST "

NO FROST garantisce il buon funzionamento dei martelli pneumatici evitando la formazione di ghiaccio allo scarico.

**NO FROST** è un fluido speciale **biodegradabile e ininfiammabile**, distribuito dalla **PT** particolarmente adatto alla lubrificazione dei martelli pneumatici sia demolitori che perforatori in tutti i casi in cui la formazione di ghiaccio allo scarico impedisce il buon funzionamento. **Indispensabile** per il buon funzionamento dei martelli silenziati che a causa del silenziatore sono più soggetti alla formazione di ghiaccio.

Il prodotto inoltre contiene degli additivi che riducono notevolmente la formazione di ossidazioni durante il periodo di messa a riposo e che sono causa di bloccaggio al momento del successivo utilizzo.

In caso di perdite occasionali garantisce una buona sicurezza ambientale e in caso di necessità può essere smaltito come rifiuto speciale.

I vapori che si sviluppano in occasione della manipolazione non sono dannosi e non richiedono le attenzioni relative all'utilizzo dei comuni oli minerali.

Evitare comunque di inalare i vapori, in caso di impiego in ambienti chiusi garantire un buon ricambio di aria eventualmente con ventilazione forzata ed usare i mezzi individuali di protezione come prescritto dalle vigenti normative di legge.



1 Lt.



5 Lt.